



GDS
Auvergne
Rhône-Alpes

Bilan de la lutte contre le frelon à pattes jaunes sur la campagne 2025



Préambule


La campagne 2025
début le :
01/02/2025
et se termine le :
31/01/2026



The screenshot shows the website frelonsasiatiques.fr. The header is yellow and contains the logo 'Frelons Asiatiques' with the tagline 'Signalez en Auvergne Rhône-Alpes'. Navigation links include 'Qui sommes-nous', 'Frelon Asiatique', 'Ressources', 'Cartographie', 'Nous soutenir', 'FAQ', 'Contact', 'Connexion', and a red 'Je signale' button. The main banner features a close-up image of two wasps on a wooden surface. The text on the banner reads: 'SIGNALEMENTS DE FRELON ASIATIQUE', 'PLATEFORME OFFICIELLE EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES', and 'Ce site a pour vocation à vous informer et à gérer les signalements du frelon asiatique jusqu'à la destruction des nids selon les circonstances locales en Auvergne-Rhône-Alpes.'

Tous les chiffres présentés sont issus de la plateforme régionale de déclaration :
www.frelonsasiatiques.fr

Évolution annuelle du nombre de déclarations




Une croissance qui continue de ralentir en 2025..



- Quelle part attribuée à la réalité biologique, après 14 ans de colonisation du frelon à pattes jaunes dans la région ?
- Et quelle part attribuée à un biais déclaratif, après 7 ans d'existence de la plateforme de signalement ?
- Enfin, quelle influence du piégeage de printemps ?

Évolution par département du nombre de nids signalés




Une grande variabilité selon les départements

*Taux d'évolution calculé entre la campagne 2025 et 2024

Surtout expliquée par l'organisation déployée localement, face à une pression globale de plus en plus importante de la part du frelon à pattes jaunes

Nombre de nids signalés par commune




Forte influence des financements

À mettre en perspective ↗

Source : INSEE

Évolution par mois du nombre de nids signalés




**Plus de nids signalés en début et fin de cycle de vie,
et moins de nids signalés sur la période hivernale.**

*Taux d'évolution calculé entre la campagne 2025 et 2024

Il est probable que les nids soient déclarés plus précocement grâce au nombre croissant ou à l'attention plus importante des déclarants.

Nombre de nids détruits ou non par département



Département	Ain	Allier	Ardèche	Cantal
Taux de destruction (%)	74	28	66	44
Taux de destruction avant reproduction (%)	40	21	33	27


Département	Drôme	Isère	Loire	Haute-Loire
Taux de destruction (%)	63	56	23	47
Taux de destruction avant reproduction (%)	40	33	10	13

Département	Puy-de-Dôme	Rhône	Savoie	Haute-Savoie
Taux de destruction (%)	52	58	79	76
Taux de destruction avant reproduction (%)	25	32	28	33

Taux de destruction global : 65 %
(2 points de plus que sur la campagne 2024)

Taux de destructions global avant reproduction : 33 %
(12 points de plus que sur la campagne 2024)


Taille des nids détruits



NB : Un nid mature peut produire jusqu'à 13 000 individus et des centaines de reines fondatrices* (Rome et al., 2015)

* La taille des nids matures étant corrélée au nombre d'individus produits.

Hauteur des nids détruits



Un nombre non négligeable de nids détruits à hauteur d'homme..

Mais aussi 40 % de nids détruits se situant à 11 mètres de haut ou plus